

平成28年度レセプト情報から見る生活習慣病と歯周疾患の実態調査（広島県）

1 レセプトの状況

区 分	総件数(件)	備 考
医科レセプト	535,838	平成27年5月診療分
歯科レセプト	1,389,185	平成27年4月診療分～平成28年3月診療分


2 特定健診の状況

区 分	件数及び割合
健診対象者(人)	508,188
健診受診者(人)	132,738
受診率(%)	26.1

※ 平成27年4月～平成28年3月までの健診情報

3 健診対象者の性別、年代別の状況


【男女別】



(人)

区分	人数
男性	234,578
女性	273,610
合計	508,188

【年代別】




(人)	
区分	人数
40～49歳	69,161
50～59歳	65,002
60～64歳	70,276
65～69歳	154,219
70～74歳	149,530
合計	508,188

◆ 健診対象者の男女別の状況は女性が若干多く、年代別の状況では60歳代が4割を超え最も多く、70歳代を加えると全体の約7割を占めている。


4 健診対象者における生活習慣病及び歯周疾患の治療を受けている者の状況

【生活習慣病の治療の有無】



(人)	
生活習慣病の治療を受けている者	197,155
生活習慣病の治療を受けていない者	311,033
合計	508,188


【歯周疾患の治療の有無】



(人)

歯周疾患の治療を受けている者	214,107
歯周疾患の治療を受けていない者	294,081
合計	508,188

【生活習慣病及び歯周疾患の治療の有無】




(人)

生活習慣病のみの治療を受けている者	104,202
歯周疾患のみの治療を受けている者	121,154
両方の治療を受けている者	92,953
両方の治療を受けていない者	189,879
合計	508,188

◆ 健診対象者のうち、生活習慣病のみの治療を受けている者は20.5%、歯周疾患のみの治療を受けている者は23.8%、両方の治療を受けている者は18.3%となり、何らかの治療を受けている者は全体の約6割を占めている。


5 性別、年代別における生活習慣病の治療の状況

【男性における生活習慣病の治療の有無】




(人)	
生活習慣病の治療を受けている者	92,191
生活習慣病の治療を受けていない者	142,387
合計	234,578

【女性における生活習慣病の治療の有無】



(人)	
生活習慣病の治療を受けている者	104,964
生活習慣病の治療を受けていない者	168,646
合計	273,610


【年代別における生活習慣病の治療の有無】



(人)

区分	生活習慣病の治療を受けている者	生活習慣病の治療を受けていない者	合計
40~49歳	7,356	61,805	69,161
50~59歳	14,222	50,780	65,002
60~64歳	23,315	46,961	70,276
65~69歳	66,547	87,672	154,219
70~74歳	85,715	63,815	149,530
計	197,155	311,033	508,188


【男性の年代別における生活習慣病の治療の有無】



(人)

区分	生活習慣病の治療を受けている者	生活習慣病の治療を受けていない者	合計
40~49歳	4,233	31,700	35,933
50~59歳	7,347	23,306	30,653
60~64歳	10,370	18,715	29,085
65~69歳	31,246	39,273	70,519
70~74歳	38,995	29,393	68,388
計	92,191	142,387	234,578


【女性の年代別における生活習慣病の治療の有無】



- ◆ 性別による生活習慣病の治療を受けている者の割合は男性、女性共に約4割を占めており、年代別においては、いずれも年代が上がるにつれて生活習慣病の治療を受けている者の割合が高い。

6 性別、年代別における歯周疾患の治療の状況

【男性における歯周疾患の治療の有無】




(人)

区分	生活習慣病の治療を受けている者	生活習慣病の治療を受けていない者	合計
40～49歳	3,123	30,105	33,228
50～59歳	6,875	27,474	34,349
60～64歳	12,945	28,246	41,191
65～69歳	35,301	48,399	83,700
70～74歳	46,720	34,422	81,142
計	104,964	168,646	273,610

(人)

歯周疾患の治療を受けている者	87,946
歯周疾患の治療を受けていない者	146,632
合計	234,578


【女性における歯周疾患の治療の有無】



(人)

歯周疾患の治療を受けている者	126,161
歯周疾患の治療を受けていない者	147,449
合計	273,610


【年代別における歯周疾患の治療の有無】



(人)

区分	歯周疾患の治療を受けている者	歯周疾患の治療を受けていない者	合計
40～49歳	21,932	47,229	69,161
50～59歳	22,697	42,305	65,002
60～64歳	28,822	41,454	70,276
65～69歳	67,321	86,898	154,219
70～74歳	73,335	76,195	149,530
計	214,107	294,081	508,188


【男性の年代別における歯周疾患の治療の有無】



(人)

区分	歯周疾患の治療を受けている者	歯周疾患の治療を受けていない者	合計
40～49歳	9,702	26,231	35,933
50～59歳	8,884	21,769	30,653
60～64歳	10,221	18,864	29,085
65～69歳	27,878	42,641	70,519
70～74歳	31,261	37,127	68,388
計	87,946	146,632	234,578

【女性の年代別における歯周疾患の治療の有無】




(人)

区分	歯周疾患の治療を受けている者	歯周疾患の治療を受けていない者	合計
40～49歳	12,230	20,998	33,228
50～59歳	13,813	20,536	34,349
60～64歳	18,601	22,590	41,191
65～69歳	39,443	44,257	83,700
70～74歳	42,074	39,068	81,142
計	126,161	147,449	273,610

- ◆ 性別による歯周疾患の治療を受けている者の割合は男性で約4割、女性で約5割を占めており、年代別においては、いずれも年代が上がるにつれて歯周疾患の治療を受けている者の割合が高い。


7 歯周疾患の治療を受けている者の口腔の状態（残存歯数）別の状況

【残存歯数別】



	(人)
1歯～9歯	12,108
10歯～19歯	34,256
20歯以上	167,743
合計	214,107

【年代別】




区分	1歯～9歯	10歯～19歯	20歯以上	合計
40～49歳	119	657	21,156	21,932
50～59歳	474	1,833	20,390	22,697
60～64歳	1,104	3,636	24,082	28,822
65～69歳	3,939	11,890	51,492	67,321
70～74歳	6,472	16,240	50,623	73,335
合計	12,108	34,256	167,743	214,107

◆ 歯周疾患の治療を受けている者の口腔の状態（残存歯数）別の状況は20歯以上が約8割を占めており、年代別の状況では40歳代の20歯以上は96.5%であるが、70歳代では69.0%となり、年代が上がるにつれて20歯以上の割合が低い。


8 口腔の状態（残存歯数）別の生活習慣病（疾病別）有病者の状況

※ 生活習慣病有病者数について、1人が複数の生活習慣病を保有している場合はそれぞれでカウントしているため、「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」「虚血性心疾患等」「脳血管疾患」「その他」の生活習慣病有病者数を合算しても、全体の有病者数と一致しない。

【残存歯数別の生活習慣病（全体）有病者】



【残存歯数別の生活習慣病（糖尿病）有病者】



【生活習慣病全体】 (人)

区分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	6,476	5,632
10歯～19歯	34,256	17,237	17,019
20歯以上	167,743	69,240	98,503
合計	214,107	92,953	121,154

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	27,598	35,916
	歯科レセ無	230,567	76,604	153,963
	合計	294,081	104,202	189,879


【糖尿病】 (人)

区分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	3,468	8,640
10歯～19歯	34,256	8,427	25,829
20歯以上	167,743	30,437	137,306
合計	214,107	42,332	171,775


(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	13,202	50,312
	歯科レセ無	230,567	36,920	193,647
	合計	294,081	50,122	243,959

【残存歯数別の生活習慣病（高血圧）有病者】



【残存歯数別の生活習慣病（脂質異常症）有病者】



【高血圧】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	4,608	7,500
10歯～19歯	34,256	11,871	22,385
20歯以上	167,743	43,525	124,218
合 計	214,107	60,004	154,103

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	18,470	45,044
	歯科レセ無	230,567	53,239	177,328
	合計	294,081	71,709	222,372


【脂質異常症】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	4,161	7,947
10歯～19歯	34,256	11,524	22,732
20歯以上	167,743	47,760	119,983
合 計	214,107	63,445	150,662


(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	18,081	45,433
	歯科レセ無	230,567	49,559	181,008
	合計	294,081	67,640	226,441

【残存歯数別の生活習慣病（虚血性心疾患等）有病者】



【残存歯数別の生活習慣病（脳血管疾患）有病者】



【虚血性心疾患等】

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	1,600	10,508
10歯～19歯	34,256	3,926	30,330
20歯以上	167,743	13,727	154,016
合 計	214,107	19,253	194,854

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	6,000	57,514
	歯科レセ無	230,567	16,114	214,453
	合 計	294,081	22,114	271,967


【脳血管疾患】

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	490	11,618
10歯～19歯	34,256	1,192	33,064
20歯以上	167,743	4,134	163,609
合 計	214,107	5,816	208,291

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	1,869	61,645
	歯科レセ無	230,567	4,992	225,575
	合 計	294,081	6,861	287,220

【残存歯数別の生活習慣病（その他）有病者】



【その他】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	2,077	10,031
10歯～19歯	34,256	5,075	29,181
20歯以上	167,743	19,217	148,526
合 計	214,107	26,369	187,738

(参考) (人)


残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	8,052	55,462
	歯科レセ無	230,567	22,488	208,079
	合計	294,081	30,540	263,541

※ 「その他」に含まれる生活習慣病は、インスリン、高尿酸血症、肝疾患、腎疾患、痛風腎、動脈硬化、人工腎臓、経皮的冠動脈ステント留置術である。


◆ 歯周疾患の治療を受けている者のうち、全ての生活習慣病において、残存歯数が少ないほど、生活習慣病の治療を受けている者（有病者）の割合が高い。

9 年代別における口腔の状態（残存歯数）別の生活習慣病有病者の状況

【40～74歳（全体）における残存歯数別の生活習慣病有病者】



【40歳代における残存歯数別の生活習慣病有病者】



【40～74歳（全体）】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	12,108	6,476	5,632
10歯～19歯	34,256	17,237	17,019
20歯以上	167,743	69,240	98,503
合 計	214,107	92,953	121,154

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	27,598	35,916
	歯科レセ無	230,567	76,604	153,963
	合 計	294,081	104,202	189,879


【40歳代】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	119	23	96
10歯～19歯	657	119	538
20歯以上	21,156	2,623	18,533
合 計	21,932	2,765	19,167


(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,076	828	5,248
	歯科レセ無	41,153	3,763	37,390
	合 計	47,229	4,591	42,638

【50歳代における残存歯数別の生活習慣病有病者】



【60～64歳における残存歯数別の生活習慣病有病者】



【50歳代】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	474	157	317
10歯～19歯	1,833	535	1,298
20歯以上	20,390	4,887	15,503
合 計	22,697	5,579	17,118

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,740	1,724	5,016
	歯科レセ無	35,565	6,919	28,646
	合計	42,305	8,643	33,662


【60～64歳】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	1,104	442	662
10歯～19歯	3,636	1,309	2,327
20歯以上	24,082	8,436	15,646
合 計	28,822	10,187	18,635


(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	8,381	2,980	5,401
	歯科レセ無	33,073	10,148	22,925
	合計	41,454	13,128	28,326

【65～69歳における残存歯数別の生活習慣病有病者】



【70～74歳における残存歯数別の生活習慣病有病者】



【65～69歳】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	3,939	1,865	2,074
10歯～19歯	11,890	5,554	6,336
20歯以上	51,492	23,223	28,269
合 計	67,321	30,642	36,679

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	20,962	9,569	11,393
	歯科レセ無	65,936	26,336	39,600
	合計	86,898	35,905	50,993

【70～74歳】 (人)

区 分	対象者	有病者	病名無
1歯～9歯	6,472	3,989	2,483
10歯～19歯	16,240	9,720	6,520
20歯以上	50,623	30,071	20,552
合 計	73,335	43,780	29,555

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	21,355	12,497	8,858
	歯科レセ無	54,840	29,438	25,402
	合計	76,195	41,935	34,260


- ◆ 歯周疾患の治療を受けている者のうち、全ての年代において、残存歯数が少ないほど生活習慣病の治療を受けている者（有病者）の割合が高くなり、また、残存歯数別の割合においては、年代が上がるにつれてその差が少なくなっているが、40歳から50歳代までは割合の差が顕著に表れている。

10 年代別における口腔の状態（残存歯数）別の生活習慣病（疾病別）有病者の状況

※1 「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」「虚血性心疾患等」「脳血管疾患」「その他」の有病者数について、1人が複数の生活習慣病を保有している場合はそれぞれでカウントしていることや、生活習慣病を保有していない者の人数は含まれていないため、残存歯数別の各有病者数を合算しても、対象者数とは一致しない。

※2 「その他」に含まれる生活習慣病は、インスリン、高尿酸血症、肝疾患、腎疾患、痛風腎、動脈硬化、人工腎臓、経皮的冠動脈ステント留置術である。

【40～74歳（全体）における残存歯数別の生活習慣病（疾病別）有病者】




40～74歳（全体） (人)

区分	対象者	糖尿病有病者	高血圧有病者	脂質異常症有病者	虚血性心疾患等有病者	脳血管疾患有病者	その他有病者
1歯～9歯	12,108	3,468	4,608	4,161	1,600	490	2,077
10歯～19歯	34,256	8,427	11,871	11,524	3,926	1,192	5,075
20歯以上	167,743	30,437	43,525	47,760	13,727	4,134	19,217
合計	214,107	42,332	60,004	63,445	19,253	5,816	26,369

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	13,202	18,470	18,081	6,000	1,869	8,052
	歯科レセ無	230,567	36,920	53,239	49,559	16,114	4,992	22,488
	合計	294,081	50,122	71,709	67,640	22,114	6,861	30,540

【40歳代における残存歯数別の生活習慣病（疾病別）有病者】




【40歳代】 (人)

区分	対象者	糖尿病有病者	高血圧有病者	脂質異常症有病者	虚血性心疾患等有病者	脳血管疾患有病者	その他有病者
1歯～9歯	119	18	8	13	1	2	4
10歯～19歯	657	68	52	74	25	3	40
20歯以上	21,156	1,158	1,030	1,600	326	93	779
合計	21,932	1,244	1,090	1,687	352	98	823

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,076	384	333	493	132	30	260
	歯科レセ無	41,153	1,704	1,631	2,196	480	143	1,146
	合計	47,229	2,088	1,964	2,689	612	173	1,406

【50歳代における残存歯数別の生活習慣病（疾病別）有病者】




【50歳代】

区分	対象者	糖尿病有病者	高血圧有病者	脂質異常症有病者	虚血性心疾患等有病者	脳血管疾患有病者	その他有病者
1歯～9歯	474	84	83	89	28	10	48
10歯～19歯	1,833	259	316	320	101	28	176
20歯以上	20,390	2,052	2,608	3,151	701	204	1,407
合計	22,697	2,395	3,007	3,560	830	242	1,631

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,740	763	968	1,059	303	70	534
	歯科レセ無	35,565	3,208	4,144	4,205	1,107	350	2,058
	合計	42,305	3,971	5,112	5,264	1,410	420	2,592

【60～64歳における残存歯数別の生活習慣病（疾病別）有病者】




【60～64歳】

区分	対象者	糖尿病有病者	高血圧有病者	脂質異常症有病者	虚血性心疾患等有病者	脳血管疾患有病者	その他有病者
1歯～9歯	1,104	241	311	256	90	23	135
10歯～19歯	3,636	664	857	822	246	68	385
20歯以上	24,082	3,573	4,961	5,715	1,419	381	2,261
合計	28,822	4,478	6,129	6,793	1,755	472	2,781

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	8,381	1,366	1,913	1,919	498	163	871
	歯科レセ無	33,073	4,654	6,798	6,423	1,864	540	2,972
	合計	41,454	6,020	8,711	8,342	2,362	703	3,843

【65～69歳における残存歯数別の生活習慣病（疾病別）有病者】




【65～69歳】

区分	対象者	糖尿病有病者	高血圧有病者	脂質異常症有病者	虚血性心疾患等有病者	脳血管疾患有病者	その他有病者
1歯～9歯	3,939	1,017	1,327	1,175	415	110	596
10歯～19歯	11,890	2,686	3,789	3,618	1,131	321	1,584
20歯以上	51,492	10,136	14,976	16,009	4,178	1,236	6,168
合計	67,321	13,839	20,092	20,802	5,724	1,667	8,348

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	20,962	4,508	6,448	6,289	1,830	559	2,610
	歯科レセ無	65,936	12,727	18,912	17,155	5,231	1,573	7,478
	合計	86,898	17,235	25,360	23,444	7,061	2,132	10,088

【70～74歳における残存歯数別の生活習慣病（疾病別）有病者】



【70～74歳】

区分	対象者	糖尿病有病者	高血圧有病者	脂質異常症有病者	虚血性心疾患等有病者	脳血管疾患有病者	その他有病者
1歯～9歯	6,472	2,108	2,879	2,628	1,066	345	1,294
10歯～19歯	16,240	4,750	6,857	6,690	2,423	772	2,890
20歯以上	50,623	13,518	19,950	21,285	7,103	2,220	8,602
合計	73,335	20,376	29,686	30,603	10,592	3,337	12,786


(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	21,355	6,181	8,808	8,321	3,237	1,047	3,777
	歯科レセ無	54,840	14,627	21,754	19,580	7,432	2,386	8,834
	合計	76,195	20,808	30,562	27,901	10,669	3,433	12,611

◆ 歯周疾患の治療を受けている者のうち、40歳～74歳（全体）において、残存歯数が少ないほど、生活習慣病の治療を受けている者（有病者）の割合が高く、50歳代以降においても、ほぼ同様の状況が見られる。

11 残存歯数別の生活習慣病（糖尿病）有病者における重症度の状況

※ 糖尿病有病者数について、1人が複数の生活習慣病を保有している場合はそれぞれでカウントしているため、「糖尿病性腎症」「糖尿病性網膜症」「糖尿病性神経障害」「動脈閉塞」の生活習慣病有病者数を合算しても、糖尿病有病者数と一致しない。



区 分	対象者	糖尿病有病者	糖尿病性腎症	糖尿病性網膜症	糖尿病性神経障害	動脈閉塞
1歯～9歯	12,108	3,468	306	280	168	2
10歯～19歯	34,256	8,427	709	581	342	8
20歯以上	167,743	30,437	2,159	1,689	945	29
合 計	214,107	42,332	3,174	2,550	1,455	39


残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	13,202	1,079	861	555	19
	歯科レセ無	230,567	36,920	3,213	2,371	1,501	67
	合 計	294,081	50,122	4,292	3,232	2,056	86

◆ 歯周疾患の治療を受けている者のうち、糖尿病の治療を受けている者（有病者）において、残存歯数が少ないほど「糖尿病性腎症」「糖尿病性網膜症」「糖尿病性神経障害」の治療を受けている者（有病者）の割合が高い。

12 医科1人当たり費用額の状況

※ 医科費用額は、平成27年5月診療分の費用額としている。

【生活習慣病の治療を受けている者における歯周疾患の治療の有無による医科1人当たり費用額】



◆ 生活習慣病の治療を受けている者のうち、歯周疾患の治療を受けている者の方が、歯周疾患の治療を受けていない者より、医科1人当たりの費用額が低い。


(人・円)

区 分	生活習慣病有病者	医科費用額	医科1人当たり費用額
歯周疾患の治療を受けている者	92,953	2,548,911,250	27,422
歯周疾患の治療を受けていない者	104,202	3,429,672,090	32,914
合 計	197,155	5,978,583,340	30,324

13 口腔の状態（残存歯数）別の医科1人当たり費用額の状況

※ 医科費用額は、平成27年5月診療分の費用額としている。

【40～74歳（全体）における残存歯数別の医科1人当たり費用額】




(人・円)

区 分	対象者	医科費用額	医科1人当たり費用額
1歯～9歯	12,108	246,810,750	20,384
10歯～19歯	34,256	530,317,780	15,481
20歯以上	167,743	1,771,782,720	10,562
合 計	214,107	2,548,911,250	11,905


(参考) (人・円)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	933,035,460	14,690
	歯科レセ無	230,567	2,496,636,630	10,828
	合 計	294,081	3,429,672,090	11,662

【40歳代における残存歯数別の医科1人当たり費用額】



【50歳代における残存歯数別の医科1人当たり費用額】



【40歳代】 (人・円)

区 分	対象者	医科費用額	医科1人当たり費用額
1歯～9歯	119	2,456,380	20,642
10歯～19歯	657	8,613,520	13,110
20歯以上	21,156	129,428,260	6,118
合 計	21,932	140,498,160	6,406

(参考) (人・円)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,076	51,137,940	8,416
	歯科レセ無	41,153	180,996,050	4,398
	合計	47,229	232,133,990	4,915


【50歳代】 (人・円)

区 分	対象者	医科費用額	医科1人当たり費用額
1歯～9歯	474	17,152,590	36,187
10歯～19歯	1,833	30,391,770	16,580
20歯以上	20,390	186,348,020	9,139
合 計	22,697	233,892,380	10,305

(参考) (人・円)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,740	100,723,190	14,944
	歯科レセ無	35,565	310,429,720	8,729
	合計	42,305	411,152,910	9,719

【60～64歳における残存歯数別の医科1人当たり費用額】




【60～64歳】

			(人・円)
区 分	対象者	医科費用額	医科1人当たり費用額
1歯～9歯	1,104	26,191,820	23,724
10歯～19歯	3,636	55,914,170	15,378
20歯以上	24,082	245,915,860	10,212
合 計	28,822	328,021,850	11,381

(参考)

				(人・円)
残存歯数不明	歯科レセ有	8,381	125,644,010	14,992
	歯科レセ無	33,073	391,623,610	11,841
	合 計	41,454	517,267,620	12,478

【65～69歳における残存歯数別の医科1人当たり費用額】




【65～69歳】

			(人・円)
区 分	対象者	医科費用額	医科1人当たり費用額
1歯～9歯	3,939	66,381,320	16,852
10歯～19歯	11,890	169,795,050	14,280
20歯以上	51,492	501,033,830	9,730
合 計	67,321	737,210,200	10,951

(参考)

				(人・円)
残存歯数不明	歯科レセ有	20,962	273,002,420	13,024
	歯科レセ無	65,936	737,109,750	11,179
	合 計	86,898	1,010,112,170	11,624

【70～74歳における残存歯数別の医科1人当たり費用額】



◆ 歯周疾患の治療を受けている者のうち、全ての年代において、残存歯数が少ないほど、医科1人当たりの費用額が高い。

【70～74歳】

(人・円)

区 分	対象者	医科費用額	医科1人当たり 費用額
1歯～9歯	6,472	134,628,640	20,802
10歯～19歯	16,240	265,603,270	16,355
20歯以上	50,623	709,056,750	14,007
合 計	73,335	1,109,288,660	15,126

(参考)


(人・円)

残存歯数不明	歯科レセ有	21,355	382,527,900	17,913
	歯科レセ無	54,840	876,477,500	15,982
	合 計	76,195	1,259,005,400	16,523


14 口腔の状態（残存歯数）別の歯科1人当たり費用額の状況

※ 歯科費用額は平成27年度の1年分の費用額を月平均で算出している。

【40～74歳（全体）における残存歯数別の歯科1人当たり費用額】



【40歳代における残存歯数別の歯科1人当たり費用額】



【40～74歳（全体）】 (人・円)

区 分	対象者	歯科費用額	歯科1人当たり費用額
1歯～9歯	12,108	232,405,980	19,194
10歯～19歯	34,256	632,574,440	18,466
20歯以上	167,743	2,625,169,000	15,650
合 計	214,107	3,490,149,420	16,301

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	63,514	830,795,320	13,081
	歯科レセ無	230,567	0	0
	合 計	294,081	830,795,320	2,825


【40歳代】 (人・円)

区 分	対象者	歯科費用額	歯科1人当たり費用額
1歯～9歯	119	2,724,700	22,897
10歯～19歯	657	14,047,200	21,381
20歯以上	21,156	332,809,190	15,731
合 計	21,932	349,581,090	15,939


(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,076	71,751,600	11,809
	歯科レセ無	41,153	0	0
	合 計	47,229	71,751,600	1,519

【50歳代における残存歯数別の歯科1人当たり費用額】



【60～64歳における残存歯数別の歯科1人当たり費用額】



【50歳代】

(人・円)

区 分	対象者	歯科費用額	歯科1人当たり費用額
1歯～9歯	474	9,536,930	20,120
10歯～19歯	1,833	36,598,030	19,966
20歯以上	20,390	320,008,660	15,694
合 計	22,697	366,143,620	16,132

(参考)

(人・円)

残存歯数不明	歯科レセ有	6,740	83,695,440	12,418
	歯科レセ無	35,565	0	0
	合 計	42,305	83,695,440	1,978

【60～64歳】

(人・円)


区 分	対象者	歯科費用額	歯科1人当たり費用額
1歯～9歯	1,104	21,787,370	19,735
10歯～19歯	3,636	68,171,100	18,749
20歯以上	24,082	373,237,340	15,499
合 計	28,822	463,195,810	16,071

(参考)

(人・円)

残存歯数不明	歯科レセ有	8,381	107,587,970	12,837
	歯科レセ無	33,073	0	0
	合 計	41,454	107,587,970	2,595

【65～69歳における残存歯数別の歯科1人当たり費用額】




【65～69歳】

			(人・円)
区 分	対象者	歯科費用額	歯科1人当たり費用額
1歯～9歯	3,939	73,775,590	18,730
10歯～19歯	11,890	212,092,460	17,838
20歯以上	51,492	786,913,740	15,282
合 計	67,321	1,072,781,790	15,935

(参考)

				(人・円)
残存歯数不明	歯科レセ有	20,962	272,605,860	13,005
	歯科レセ無	65,936	0	0
	合計	86,898	272,605,860	3,137

【70～74歳における残存歯数別の歯科1人当たり費用額】



【70～74歳】

			(人・円)
区 分	対象者	歯科費用額	歯科1人当たり費用額
1歯～9歯	6,472	124,581,390	19,249
10歯～19歯	16,240	301,665,650	18,575
20歯以上	50,623	812,200,070	16,044
合 計	73,335	1,238,447,110	16,888

(参考)


				(人・円)
残存歯数不明	歯科レセ有	21,355	295,154,450	13,821
	歯科レセ無	54,840	0	0
	合計	76,195	295,154,450	3,874

◆ 歯周疾患の治療を受けている者のうち、全ての年代において、残存歯数が少ないほど、歯科1人当たりの費用額が高い。

15 健診受診者における特定健診検査データと口腔の状態（残存歯数）別の状況

(1) 健診受診者の状況


【男女別】



(人)

区分	人数
男性	55,995
女性	76,743
合計	132,738

【年代別】




(人)

区分	人数
40～49歳	11,151
50～59歳	12,684
60～64歳	18,053
65～69歳	45,303
70～74歳	45,547
合計	132,738

◆ 健診受診者の男女別の状況は女性が多く、年代別の状況では60歳代が4割を超え最も多く、70歳代を加えると全体の約8割を占めている。

(2) 残存歯数別の腹囲の状況

【保健指導判定値（男性85cm，女性90cm以上）以上】



◆ 残存歯数が多いほど，保健指導判定値未満（基準範囲内）の割合が高く，残存歯数が少ないほど，保健指導判定値以上（基準範囲外）の割合が高い。

(人)


区 分	健診受診者	保健指導判定値未満	保健指導判定値以上	不明データ
1歯～9歯	3,172	1,958	1,211	3
10歯～19歯	9,879	6,610	3,267	2
20歯以上	55,299	40,082	15,204	13
合 計	68,350	48,650	19,682	18

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	12,373	6,174	6
	歯科レセ無	45,835	30,491	15,332	12
	合 計	64,388	42,864	21,506	18

(3) 残存歯数別の空腹時血糖の状況

【保健指導判定値（100mg/dl）以上，受診勧奨判定値（126mg/dl）以上】



◆ 残存歯数が多いほど，保健指導判定値未満（基準範囲内）の割合が高く，残存歯数が少ないほど，保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満及び受診勧奨判定値以上（基準範囲外）の割合が高い。

(人)


区 分	健診受診者	保健指導判定値未満	保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満	受診勧奨判定値以上	不明データ
1歯～9歯	3,172	1,220	757	219	976
10歯～19歯	9,879	4,003	2,143	558	3,175
20歯以上	55,299	24,727	11,524	2,236	16,818
合 計	68,350	29,950	14,424	3,013	20,963

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	7,854	4,077	1,002	5,620
	歯科レセ無	45,835	18,999	9,624	2,414	14,798
	合 計	64,388	26,853	13,701	3,416	20,418

(4) 残存歯数別のHbA1cの状況


【保健指導判定値（5.6%）以上，受診勧奨判定値（6.5%）以上】



◆ 残存歯数が少ないほど，受診勧奨判定値以上（基準範囲外）の割合が高い。

(5) 残存歯数別の中性脂肪の状況

【保健指導判定値（150mg/dl）以上，受診勧奨判定値（300mg/dl）以上】



◆ 残存歯数が多いほど，保健指導判定値未満（基準範囲内）の割合が高く，残存歯数が少ないほど，保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満（基準範囲外）の割合が高い。

(人)

区 分	健診受診者	保健指導判定値未満	保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満	受診勧奨判定値以上	不明データ
1歯～9歯	3,172	1,094	1,288	375	415
10歯～19歯	9,879	3,391	4,183	865	1,440
20歯以上	55,299	21,012	22,544	3,389	8,354
合 計	68,350	25,497	28,015	4,629	10,209

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	6,938	7,581	1,485	2,549
	歯科レセ無	45,835	18,290	17,685	3,573	6,287
	合計	64,388	25,228	25,266	5,058	8,836

(人)


区 分	健診受診者	保健指導判定値未満	保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満	受診勧奨判定値以上	不明データ
1歯～9歯	3,172	2,451	631	88	2
10歯～19歯	9,879	7,719	1,918	242	0
20歯以上	55,299	43,992	9,921	1,381	5
合 計	68,350	54,162	12,470	1,711	7

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	14,345	3,650	558	0
	歯科レセ無	45,835	35,015	9,350	1,463	7
	合計	64,388	49,360	13,000	2,021	7

(6) 残存歯数別のHDLコレステロールの状況

【保健指導判定値 (40mg/dl) 未満, 受診勧奨判定値 (35mg/dl) 未満】



◆ 残存歯数が多いほど、保健指導判定値以上（基準範囲内）の割合が高く、残存歯数が少ないほど、保健指導判定値未満受診勧奨判定値以上及び受診勧奨判定値未満（基準範囲外）の割合が高い。

(人)


区 分	健診受診者	保健指導判定値以上	保健指導判定値未満受診勧奨判定値以上	受診勧奨判定値未満	不明データ
1歯～9歯	3,172	2,996	118	57	1
10歯～19歯	9,879	9,443	295	141	0
20歯以上	55,299	53,462	1,341	492	4
合 計	68,350	65,901	1,754	690	5

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	17,728	590	232	3
	歯科レセ無	45,835	43,651	1,518	663	3
	合 計	64,388	61,379	2,108	895	6

(7) 残存歯数別の収縮期血圧の状況

【保健指導判定値 (130mmHg) 以上, 受診勧奨判定値 (140mmHg) 以上】



◆ 残存歯数が多いほど、保健指導判定値未満（基準範囲内）の割合が高く、残存歯数が少ないほど、保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満及び受診勧奨判定値以上（基準範囲外）の割合が高い。

(人)


区 分	健診受診者	保健指導判定値未満	保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満	受診勧奨判定値以上	不明データ
1歯～9歯	3,172	1,417	781	973	1
10歯～19歯	9,879	4,748	2,399	2,729	3
20歯以上	55,299	30,449	12,263	12,586	1
合 計	68,350	36,614	15,443	16,288	5

(参考) (人)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	9,376	4,304	4,871	2
	歯科レセ無	45,835	23,422	10,220	12,191	2
	合 計	64,388	32,798	14,524	17,062	4

(8) 残存歯数別の拡張期血圧の状況

【保健指導判定値（85mmHg）以上，受診勧奨判定値（90mmHg）以上】




◆ 残存歯数が少ないほど，保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満（基準範囲外）の割合が高い。

区 分	健診受診者	保健指導判定値未満	保健指導判定値以上受診勧奨判定値未満	受診勧奨判定値以上	不明データ
1歯～9歯	3,172	2,497	320	354	1
10歯～19歯	9,879	8,039	904	934	2
20歯以上	55,299	45,035	4,940	5,321	3
合 計	68,350	55,571	6,164	6,609	6

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	18,553	14,822	1,769	1,960	2
	歯科レセ無	45,835	35,971	4,452	5,402	10
	合 計	64,388	50,793	6,221	7,362	12

(9) 残存歯数別の喫煙の有無の状況



◆ 残存歯数が少ないほど，喫煙の割合が高く，残存歯数が多いほど，禁煙の割合が高い。

区 分	健診受診者	喫煙有	喫煙無	不明データ
1歯～9歯	3,172	484	2,687	1
10歯～19歯	9,879	1,036	8,841	2
20歯以上	55,299	4,384	50,907	8
合 計	68,350	5,904	62,435	11

(参考)

残存歯数不明	歯科レセ有	2,082	16,467	4
	歯科レセ無	45,835	6,746	39,072
	合 計	64,388	8,828	55,539